

◆御影クリーナー(GS-101)◆ 御影石専用洗浄修復剤

汚れを除去し御影石の風合いを取り戻します。

従来石材洗浄に使用されていた塩酸を全く含まずにエフロ(白華)を除去し、御影石の素材を傷めずに、石本来の風合いと美しさを取り戻します。塩酸による洗浄で生じるような、黄変や塩素ガスの発生がありません。



Before



After



◆御影クリーナーの特長

- 御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
- 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
- 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
- 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

◆用途

- 粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ。
 - 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ。
 - 御影石を使った墓石のリフレッシュ。
- ※大理石には使用しないで下さい。

◆使用方法

- 1.塗布・擦り洗い ウェス等に薬剤を付け、汚れの部分を拭き込んでください。強固な汚れはスポンジ研磨材(マイクロファイン)で擦り洗いしてください。(さらに汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください。)
 - 2.水洗い 最後に水洗いしてください。その際、薬品の成分が残らないように念入りに洗い流してください。
- ※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
- ※黒御影の鏡面仕上げでは、薬剤を塗布したまま放置しないでください。
- ※薬剤が垂れた場合には、ウェス等で引き延ばしてください。
- ※文字彫りの底面に薬剤が残ると、垂れて白く艶引きをするケースがあります。良く拭きあげて薬剤や汚水が残らないようにして下さい。

Before



After



◆その他

荷姿 300gスプレー、1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー
 希釈 水
 希釈倍率 4~6倍
 標準使用量 30~60g/m²
 使用工具

(塗布)

ウェス、ステップモップ、刷毛等

(こすり洗い)

外壁・土間等・・・各種パッド類(茶パッド等)

鏡面仕上げ等・・・スポンジ研磨材

(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)